


K 他命與常見新興毒品一覽表
臺南市政府毒品危害防制中心製
104.01 製訂、105.12 修訂

名稱	主要成分	外觀	舉例包裝外型	作用	副作用
卡芬太尼	fentanyl	外形呈粉末狀，人工合成的化學品	 美聯社：中國公司出口鴉片類強力毒品卡芬太尼	強效型麻醉、陣痛、娛樂性藥物	毒性比海洛英強四千倍，只要二十微克劑量，便可令人死亡
鱷魚 (Krokodil)	二氫脫氧嗎啡(desomorphine)、危害大成本低廉，可待因和汽油或石油混合製成	不纯净的橘黄色液体混合物		鎮痛、鎮靜效果，不僅作用迅速，其效力更是嗎啡的 8 至 10 倍	皮膚腐爛、骨肉分離的症狀，輕則要截肢，重則死亡
「Benzo Fury」炸彈	MAPB，結構類似安非他命	外形呈粉末狀，常混摻在咖啡包、花草茶、液體飲料中		亢奮、High、對旁人和音樂有好感，停用後則會有失落、焦慮感	心悸、血壓與體溫上升、瞳孔放大，國外有青少年服用後死亡的案例，多死於心血管合併症
名稱	主要成分	外觀	舉例包裝外型	作用	副作用

6-methoxy Methylone	卡西酮(cathinone)	外形呈粉末狀，混摻在毒品咖啡包中		毒性和活性資料俱未清楚，僅能從物質結構驗出屬於合成卡西酮類，推測應為中樞神經興奮劑	呼吸急迫、血壓上升，甚至產生幻覺，嚴重危害健康
跳跳糖、科學麵	混合型毒品	把毒品包裝成零食餅乾，像是跳跳糖、科學麵、王子麵，跟真的相似度接近百分之百，口味都不發生變化，甚至香味都相似		可能由 MDMA（搖頭丸）及 K 他命等毒品混製而成的，產生飄飄然、興奮、幻覺等	食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性 脫水 或 水中毒 ，因參雜多種毒品混製而成，增加死亡率
小熊軟糖	MDMA	製作成糖果、軟糖狀		愉悅、多話、情緒及活動力亢進	食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性 脫水 或 水中毒
金剛	MDMA	外形呈粉末狀，像似梅子粉，新款迷姦藥丸(外型:糖果)		聞起來有甜味，可加飲料跟放入香煙施用沒有 K 他命的臭味，比 K 他命還便宜	食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性 脫水 或 水中毒

名稱	主要成分	外觀	舉例包裝外型	作用	副作用
K 他命 /K 仔	鹽酸氯胺酮(Ketamine)	外觀成白色粉末，現多以摻入香菸，以捲菸的方式吸食		有飄浮及欣快感，產生幻覺以及輕微的解離感	長期使用會造成膀胱發炎、潰爛，只要少許尿量就會疼痛，有嚴重的頻尿和急尿症狀。長期使用 K 他命亦會導致腦部病變及認知功能障礙，特別是記憶力變差
喵喵/泡泡	Mephedrone	藍色藥丸、白色粉末，現多以毒品咖啡包或巧克力、跳跳糖等糖果的形式販售		欣快、興奮、一直想說話、外向	注意力變差、短期記憶力退化、幻覺、妄想、容易激動、焦慮、憂鬱
神仙水	GHB(液態快樂丸)	無色、無嗅、無味液體；白色粉末、藥片、膠囊		喜悅、酒醉、催情效果	讓人睡覺、昏迷、死亡、記憶錯亂、遭性侵

名稱	主要成分	外觀	舉例包裝外型	作用	副作用
毒品咖啡包	MDMA(搖頭丸)、FM2、神仙水的粉末結晶、K他命、安非他命、喵喵等	以粉末的方式摻雜在咖啡包或奶茶內，以咖啡包或奶茶包的形式販售	 	飄飄然、興奮、幻覺	幻覺、心室心律不整、急性或慢性妄想型精神病、記憶力衰退、大腦不可逆的傷害
浴鹽	MDPV	外形多以結晶狀呈現，與市售浴鹽類似		歡快、興奮	混亂、焦慮、頭痛、產生生動逼真的幻覺、強烈攻擊行為
搖頭丸	MDMA	口服，常以各種不同顏色、圖案之錠劑、膠囊或粉末出現。現多以摻入糖果、巧克力或咖啡包中		愉悅、多話、情緒及活動力亢進	食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性 <u>脫水</u> 或 <u>水中毒</u>

名稱	主要成分	外觀	舉例包裝外型	作用	副作用
毒郵票	25B-NBOMe	將郵票浸泡在毒品溶劑中，晾乾後可放入口中吞食		興奮、幻覺	似發瘋症狀；對聲音、形狀、顏色產生變形錯覺
烏羽玉	三甲氧苯乙胺 (mescaline)	外形很像一般小仙人掌，多肉且針刺較一般仙人掌少，可攪拌成果汁飲用或直接食用		興奮、幻覺	感官失調、精神分裂
阿拉伯茶/巧茶(Qat) (恰特草)	卡西酮(cathinone)	外形似普通莧菜，可直接嚼食，曬乾後似茶葉，可磨成粉末，配合飲料沖服		思維清晰、精力充、沛提振精神，覺得世間上沒有辦不到的事情	沮喪、邏輯混亂、什麼也不想做、厭食，導致營養不良、降低人體免疫力、心血管疾病
Happy 粉	PMMA、氯安酮	外形呈粉末狀，有如不同味道的砂糖，以加入清水、酒或汽水飲用		興奮、全身發熱、增強性慾	急性肝腎衰竭、休克、猝死
目前國內 K 他命及「毒水果包」、「毒咖啡包」的混合新興毒品快速竄起，「即溶咖啡包」、「果凍」、「餅乾」、「巧克力」、「跳跳糖」、「小熊軟糖」、「梅子粉」等各種新樣態呈現，讓民眾一不小心便誤用毒品，為了避免誤食而導致藥癮，呼籲大眾應小心陌生人或來路不明的食品，對於存有疑慮的食品也應時刻提高警覺心，避免誤食。					